BORU

Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
1047	8	5	1.5	0.083
5620	9.2	6.5	1.35	0.090
1573	10	5	2.5	0.160
6368	12	10	1.0	0.094
3098	12.5	9.1	1.7	0.156
2618	13	10.6	1.2	0.121
7356	13.9	11.1	1.4	0.149
4090	14	12	1.0	0.111
3112	14.6	10	2.3	0.241
2878	15.8	13	1.4	0.172
1234	15.8	12	1.9	0.224
492	15.8	9.8	3.0	0.327
562	15.8	9	3.4	0.359
3148	15.8	8	3.9	0.395
471	15.8	7	4.4	0.427
916	15.8	6	4.9	0.454
4133	15.8	5	5.4	0.478
6511	16	13	1.5	0.185
925	16	12	2.0	0.240
5737	17	15	1.0	0.136
6224	18	15	1.5	0.211
4349	18.15	14.15	2.0	0.275
1229	18.3	16.3	1.0	0.147
919	19	16.6	1.2	0.181
976	19	14	2.5	0.353
3097	19	13	3.0	0.409
2687	19.4	16.4	1.5	0.229
914	19.8	12.2	3.8	0.517
2563	20	18	1.0	0.163
3922	20	17.6	1.2	0.192
4901	20	16	2.0	0.307
905	20	15	2.5	0.372
1572	20	14	3.0	0.434
977	20	12	4.0	0.545
2610	20	7	6.5	0.747
915	20	5	7.5	0.795
5736	21.5	19.5	1.0	0.175
4278	22	19	1.5	0.261
4775	22	18	2.0	0.341
926	22	16.4	2.8	0.458
8039	24	21	1.5	0.287
979	24	18	3.0	0.537
698	24	16.5	3.75	0.647
699	24	14	5.0	0.810
2662	24	7	8.5	1.122
2974	24	5	9.5	1.173
918	25	22.4	1.3	0.262
3729	25	22	1.5	0.300
901	25	18.5	3.25	0.602
6887	25	10.5	7.25	1.096
16884	26.5	22.5	2.0	0.417
7266	27	8	9.5	1.415
7260	27	10	8.5	1.339
927	27.5	22.4	2.55	0.542

BORU



Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
4746	28	25	1.5	0.338
1582	29.5	25	2.25	0.550
906	29.5	20	4.75	0.999
3327	30	27	1.5	0.364
1571	30	26	2.0	0.477
908	30	24	3.0	0.690
978	30	22	4.0	0.886
2477	30	20	5.0	1.065
2177	30	16.5	6.75	1.336
924	30	14.1	7.95	1.492
931	30	10	10.0	1.703
3753	30	6	12.0	1.839
7402	33	25	4.0	0.988
5609	35	33	1.0	0.290
5726	35	32	1.5	0.428
3326	35	31	2.0	0.562
476	35	30.3	2.35	0.653
4778	35	30	2.5	0.692
4124	35	29.6	2.7	0.743
1575	35	29	3.0	0.817
904	35	28.5	3.25	0.879
995	35	8.5	13.25	2.452
1017	35	6.5	14.25	2.517
5667	36	30	3.0	0.843
2906	40	37.4	1.3	0.428
3826	40	36	2.0	0.647
910	40	35	2.5	0.798
8053	40	34	3.0	0.945
7403	40	32	4.0	1.226
1012	40	30.5	4.75	1.425
3839	40.2	13	13.6	3.080
1015	40.2	10	15.1	3.227
6255	44	37.5	3.25	1.128
1420	44.3	40.6	1.85	0.669
903	44.8	20.5	12.15	3.377
5666	45	37	4.0	1.396
4052	45	35	5.0	1.702
5326	45	9	18.0	4.137
2059	47	20.5	13.25	3.807
7400	48	38	5.0	1.830
755	50	47.4	1.3	0.541
2622	50	47	1.5	0.620
2984	50	46.4	1.8	0.738
896	50	46	2.0	0.817
3066	50	45.6	2.2	0.895
917	50	45	2.5	1.011
932	50	44.1	2.95	1.182
4719	50	41	4.5	1.743
8109	50	40.5	4.75	1.830
2068	50	10	20.0	5.108
3812	50	7	21.5	5.217
2938	51.5	41	5.25	2.067
2845	53	40.5	6.25	2.488
3820	53.5	50.5	1.5	0.664

AKPA®

STANDARD PROFİLLER

BORU

Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
3119	54	38	8.0	3.133
2846	54.5	50.5	2.0	0.894
2799	55	40.5	7.25	2.947
1016	55.3	50.3	2.5	1.124
1276	56.5	52.5	2.0	0.928
4528	56.6	54	1.3	0.612
2663	60	58	1.0	0.503
593	60	56	2.0	0.987
909	60	55	2.5	1.223
563	60	54	3.0	1.455
3924	60	50	5.0	2.341
1014	60	20.5	19.75	6.767
5937	63.5	57.5	3.0	1.545
1295	63.5	60.5	1.5	0.792
968	65	60.3	2.35	1.254
4054	67	22.5	22.3	8.476
920	68	56	6.0	3.120
4051	70	40.5	14.8	6.938
786	70	67	1.5	0.875
913	72	40.2	15.9	7.596
4955	75	50.4	12.3	6.566
2064	75	45	15	7.662
3144	76	72	2.0	1.260
1290	76.1	73.1	1.5	0.954
7401	76.1	66.1	5.0	3.025
5938	76.2	70.2	3.0	1.869
3813	80	76	2.0	1.328
2664	80	78	1.0	0.673
912	82	50.2	15.9	8.948
4053	85	75	5.0	3.405
6907	85	76	4.5	3.084
4283	86	78	4.0	2.792
2538	90	86	2.0	1.498
1038	92	28	32	16.346
2599	95	36	29.5	16.451
10031	97	85	6.0	4.648
6403	99	93	3.0	2.452
5790	100	95	2.5	2.075
2665	100	97.8	1.1	0.926
6402	106	100	3.0	2.631
4725	123	51	36	26.665
2053	125	50	37.5	27.936
6401	125	111	7.0	7.032
6173	125	109	8.0	7.969
1274	127	45	41	30.019
7889	128	122.8	2.6	2.776
930	130	47	41.5	31.267
6171	135	121	7.0	7.628
5305	135	81	27.0	24.826
949	135	55	40.0	32.352
934	150	145	2.5	3.139
921	151.5	48.25	51.625	43.900
933	155	145	5.0	6.388
2596	180	174	3.0	4.520

KARE KUTU



Profil No	a mm	s mm	Kg/m
1576	10	1.8	0.160
9698	14	1.5	0.201
1409	14	2.0	0.258
5861	16	1.2	0.192
5637	16.9	1.2	0.194
4971	20	1.0	0.206
3752	20	1.2	0.245
7399	20	2.0	0.390
212	25	1.5	0.382
274	25	2.0	0.499
275	25	2.5	0.609
4316	26	1.6	0.418
213	30	1.5	0.463
8340	30	2.0	0.607
214	35	1.5	0.545
7346	39.5	0.9	0.377
6450	39.6	1.0	0.418
116	40	1.1	0.464
215	40	1.5	0.626
6041	40	2.0	0.824
4174	40	2.3	0.950
3925	40	3.0	1.202
5771	45	1.4	0.662
3067	45	2.0	0.932
4336	45.5	5.0	2.193
4123	48.4	4.0	1.925
3124	50	1.8	0.940
627	50	2.0	1.040
3923	50	3.0	1.528
4103	53.8	6.7	3.423
2611	60	1.5	0.951
3927	60	3.0	1.853
8804	70	4.0	2.861
7273	70	4.5	3.195
9702	75	1.8	1.428
2612	80	2.0	1.691
6580	90	2.0	1.908
629	94	2.0	1.994
2613	100	2.0	2.124
5433	100	4.0	4.163
4692	110	2.0	2.341
5492	110	3.0	3.431
9743	150	2.5	3.997
9906	150	3.0	4.780

DİKDÖRTGEN KUTU



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
3892	12.4	10	1.0	0.108
3716	15	12.5	1.2	0.162
271	16	9	1.2	0.147
4923	18.2	10.9	1.2	0.174
1261	25	15	1.2	0.244
167	25	17	1.1	0.237
2824	30	11	1.5	0.307
8801	30	15	1.5	0.341
9644	35	25	1.5	0.464
4062	36	10.4	1.0	0.241
4106	37.4	30.4	2.5	0.851
298	40	20	1.0	0.314
230	40	20	1.2	0.374
8805	40	20	1.3	0.404
489	40	20	1.7	0.521
3905	40	20	1.8	0.550
5669	40	20	2.0	0.599
226	40	30	1.1	0.404
8269	43	30	1.8	0.677
3043	50	20	1.8	0.648
7512	50	30	1.5	0.626
4227	50	30	2.0	0.823
2384	50	30	3.0	1.203
129	50	40	1.1	0.524
7877	50	40	1.6	0.753
4948	55	35	1.5	0.707
2471	60	13	1.8	0.676
411	60	20	1.2	0.504
5406	60	25	2.0	0.869
1236	60	40	1.3	0.686
2987	60	40	1.8	0.940
239	67	21	1.3	0.601
4060	70	30	0.9	0.478
128	75	32	1.1	0.625
168	75	32	1.4	0.790
406	80	20	1.2	0.635
1413	80	40	1.3	0.827
7878	80	40	1.6	1.013
232	80	40	2.0	1.257
3928	80	40	3.0	1.853
4550	90	40	3.0	2.015
722	90	50	1.7	1.259
628	94	50	2.0	1.516
8943	95	50	1.5	1.155
7479	100	20	1.0	0.639
2204	100	20	1.2	0.765
7879	100	20	1.6	1.013
3816	100	20	2.0	1.257
9746	100	40	1.8	1.331
1237	100	50	1.8	1.428
516	100	50	3.0	2.341
8802	100	50	4.0	3.078
7361	110	44	2.0	1.625
5951	120	60	1.5	1.439

DİKDÖRTGEN KUTU



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
419	120	60	2.0	1.908
8803	120	60	4.0	3.729
9747	150	50	1.5	1.601
197	150	50	2.0	2.124
7698	150	50	3.0	3.154
4899	150	50	5.0	5.149
4900	150	50	6.0	6.113
7633	150	80	3.0	3.640
8025	160	20	1.8	1.721
1145	170	40	2.0	2.232
2274	200	35	2.2	2.750
6632	200	80	3.0	4.455
8058	200	100	2.0	3.208
7735	200	100	3.0	4.780
8171	280	60	3.0	5.431

T - PROFİLLER



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
156	25	25	1.1	0.146
511	30	15	1.2	0.142
133	30	30	1.2	0.191
187	30	30	1.5	0.237
196	30	30	2.0	0.315
810	30	90	6.0	1.853
2969	40	40	1.5	0.324
8276	40	40	3.0	0.626
8275	60	50	3.0	0.870

LAMA



Profil No	a mm	b mm	r mm	Kg/m
240	10	3	0.5	0.080
241	10	4	0.5	0.107
4855	12	7	1.2	0.224
1648	13.4	1.4	0.3	0.051
353	15	2.5	0.3	0.102
1603	15	3	0.5	0.122
2536	16	4	0.5	0.173
10017	20	2	0.3	0.108
2572	20	3	0.3	0.163
4321	20	3	1.5	0.157
6299	20	5	2.5	0.256
6367	20	6	0.5	0.325
10018	25	2	0.3	0.135
2733	25	4	0.5	0.271
2657	25	6	0.5	0.406
3060	26	6.3	3.15	0.423
4516	30	2	0.3	0.162
3896	30	3	0.3	0.243
2736	30	6	0.5	0.487
5792	30	6.5	0.5	0.528
5738	30	25	1.0	2.030
1211	32	22	1.5	1.903
1672	34	1.4	0.3	0.129
3938	37.6	5	0.5	0.509
4020	38	4.8	0.5	0.494
409	40	1.2	0.3	0.130
2737	40	5.5	0.5	0.596
5793	40	6.5	0.5	0.704
1609	40	6.8	0.3	0.737
334	40	8	1.0	0.865
245	40	10	1.0	1.081
4288	40	15	0.3	1.626
3904	40	20	0.5	2.167
1247	42	20	0.5	2.276
343	45	24	2.0	2.917
2690	46	20	1.0	2.491
7712	49.6	3	0.3	0.403
4517	50	2	0.3	0.271
2180	50	5	0.5	0.677
4834	50	7	0.7	0.949
5871	50	10	1.0	1.353
2805	50	18	2.0	2.430
8460	50	25	1.0	3.385
2617	50	30	2.0	4.056
4632	55	3	0.3	0.447
4627	55	6	3.0	0.873
6791	60	1.2	0.3	0.195
4906	60	4	0.3	0.650
5872	60	10	1.0	1.624
811	60	12.5	0.5	2.032
7101	60.2	25.2	5.1	4.051
8493	60.4	25.4	4.0	4.121
559	70	6	0.3	1.138
249	70	10	1.0	1.894

LAMA



Profil No	a mm	b mm	r mm	Kg/m
4341	70	32	5.0	6.012
4631	75	3	1.5	0.604
4626	75	6	3.0	1.199
169	79.5	6.7	3.35	1.417
8492	80.4	30.4	4.0	6.589
6714	80	2.4	0.3	0.520
561	84.5	4	0.3	0.916
2412	85	60	0.5	13.821
568	86.7	4.1	0.3	0.963
2821	100	1.5	0.3	0.406
407	100	3.5	1.75	0.941
344	100	5	2.5	1.340
277	100	7	3.5	1.870
252	100	8	4.0	2.081
251	100	8	1.0	2.165
250	100	10	1.0	2.707
253	100	10	5.0	2.652
6976	100	20	10	5.187
4630	110	3	0.3	0.895
4625	110	6	3.0	1.768
8322	120	3	0.3	0.975
2474	120	5	0.5	1.625
4629	130	3	0.3	1.057
358	130	5	2.5	1.747
361	130	6	3.0	2.093
364	130	8	4.0	2.781
2822	150	1.5	0.3	0.609
4289	150	10	0.3	4.065
1205	150	15	1.0	6.095
6172	150	30	1.0	12.195
5549	160	10	0.3	4.336
8792	160	15	0.3	6.504
4628	180	3	0.3	1.464
4623	180	6	3.0	2.906
4638	180	7.5	3.75	3.626
3044	180	10	1.0	4.876
380	199	2	0.3	1.078
2823	200	1.8	0.3	0.975
8793	200	10	0.5	5.419
206	200	15	2.0	8.122
8794	200	18	0.5	9.755
2179	200	20	2.0	10.830
205	200	25	2.0	13.542
812	220	4	0.5	2.385
2634	250	20	2.0	13.541
5128	250	22	2.0	14.896
3810	250	25	2.0	16.928
4049	275	27	2.0	20.114

U - PROFİLLER



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
8961	9.2	22	1.1	0.152
10040	12	18	1.5	0.183
10019	12	12	1.0	0.092
2849	12.7	10.5	1.0	0.085
3167	13	27.7	1.2	0.214
6192	14	12	2.95	0.256
4104	14	20	3.0	0.391
4200	15	15	2.0	0.222
6540	15	17	1.25	0.157
140	15	30	3.0	0.560
408	16	20	2.0	0.282
142	17	17	1.1	0.145
3132	17.6	11	1.6	0.155
220	18	20	1.1	0.166
938	19	8	2.0	0.168
4201	20	20	2.0	0.303
4202	20	30	2.0	0.411
4203	20	40	2.0	0.520
540	21	21	1.1	0.181
1564	21.9	25	1.2	0.225
3984	25	12	1.65	0.204
8381	26	5	2.0	0.173
2535	26	22	3.0	0.520
845	27	25	1.2	0.249
7568	27.5	25	1.2	0.244
2459	32.8	40	3.0	0.868
8125	40	40	2.0	0.629
221	40.6	40.6	3.0	0.941
634	42	35	1.3	0.385
1258	43.2	40	1.2	0.392
2334	43.5	20.5	1.2	0.267
8420	45	43	2.0	0.688
3859	45.4	21	1.3	0.298
2496	53	10	1.5	0.284
8474	65	25	1.5	0.455
8270	85	72	3.0	1.813
2830	100	75	7.0	4.590
2831	150	75	7.0	5.538
382	161	30	2.0	1.176

KÖŞEBENT



Profil No	a mm	s mm	Kg/m
189	15	1.3	0.101
208	15	1.5	0.117
5723	20	1.0	0.105
4645	20	1.1	0.116
163	20	1.2	0.126
209	20	2.0	0.206
10020	25	1.0	0.132
162	25	1.2	0.158
210	25	2.0	0.260
4287	25	3.0	0.382
5722	30	1.0	0.160
8806	30	2.0	0.314
8800	30	3.0	0.463
161	30	1.2	0.191
2141	40	1.2	0.256
10015	40	1.5	0.318
2458	40	2.0	0.422
1533	40	2.7	0.566
3926	40	3.0	0.625
164	40	4.0	0.824
3756	50	1.5	0.400
5635	50	2.0	0.531
8341	50	3.0	0.788
270	50	5.0	1.287
2200	60	1.5	0.482
2475	60	2.0	0.639
7705	75	5.0	1.964
4286	75	8.0	3.078
2201	80	1.5	0.644
4958	80	8.0	3.294
2544	90	15	6.696

L - PROFİLLER



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
2203	20	10	1.2	0.094
10016	20	10	1.4	0.108
2872	20	15	2.0	0.178
558	25	13	2.0	0.195
3772	28	15	1.8	0.201
5725	30	15	1.0	0.119
5724	30	20	1.0	0.133
519	30	20	1.1	0.145
4518	30	20	2.0	0.260
3774	30	27	1.8	0.269
3092	31.2	14.9	1.2	0.145
1527	35	18	2.0	0.277
6834	40	10	1.2	0.159
261	40	20	1.2	0.191
3773	40	20	1.8	0.284
211	40	20	2.0	0.315
3068	45	20	2.0	0.341
7458	50	20	1.1	0.205
4848	50	30	2.0	0.422
8799	50	30	4.0	0.823
4519	50	40	2.0	0.477
6563	60	5	1.4	0.241
262	60	20	1.4	0.298
4520	60	35	5.0	1.220
8196	60	40	1.5	0.400
557	60	40	3.0	0.788
862	65	8	1.8	0.347
8394	65	10	1.5	0.298
9063	75	20	2.0	0.504
517	80	20	1.2	0.321
2985	80	20	1.4	0.374
5447	80	60	3.0	1.114
8798	80	60	6.0	2.178
1354	85	30	1.5	0.461
10064	90	40	2.0	0.693
2986	100	20	1.5	0.481
4521	100	35	5.0	1.761
8795	100	50	3.5	1.389
8796	100	50	5.0	1.964
7085	100	80	6.0	2.828
7084	100	80	10	4.606
7703	100	85	4.0	1.961
294	120	40	5.0	2.100
8797	120	90	8.0	4.379
7704	140	75	5.0	2.485
514	150	20	1.5	0.685
7314	150	20	2.0	0.911
7588	180	95	10	7.183
7312	200	150	10	9.207

YUVARLAK

Profil No	D mm	Kg/m
2708	6	0.077
2677	8	0.136
4320	9.8	0.204
2678	10	0.212
5613	14	0.417
1027	16	0.545
3065	18	0.689
911	19.9	0.842
1593	22	1.030
966	24	1.228
1271	25	1.331
2877	26	1.439
1028	30	1.916
1020	35	2.607
1019	40	3.405
1263	40.5	3.491
3064	45	4.310
1018	50.2	5.364
703	55.5	6.556
1023	60	7.662
2623	66	9.271
556	68	9.842
1040	70	10.430
5896	80	13.621
2948	85	15.378
907	100	21.285

KARE



Profil No	a mm	r mm	Kg/m
3101	4.8	0.3	0.062
5791	7.5	0.3	0.153
2735	8.2	0.3	0.182
3146	10	0.6	0.270
4101	14	1.0	0.529
1030	15	0.5	0.609
1021	20	0.5	1.084
204	30	1.0	2.440
279	35	1.0	3.320
4102	40	1.0	4.334
7261	71	1.0	13.659